

LOCATION DE MATERIELS POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

FERMÉ LE JEUDI

8H00 12H00

14H00 18H00

LE SAMEDI DE 8H30 12H00 ET 14H00 17H00

*Caution : A 100€, B 300€, C 500€, D 1000€, E 1500€

tarif TTC

2021

tarif TTC

2022

| JARDINAGE | 1 jour | ½ journée | weekend | * | |
|--|--------|-----------|---------|---|--------|
| Broyeur de branches 13ch maxi 6 cm Jo Beau | 115 | 86 | 173 | C | Sup 95 |
| Micro tracteur Yanmar 16 ch rota 1,05 m | 230 | 173 | 345 | E | gasoil |
| Motoculteur fraises arrière 50 cm 13ch BARRETO | 120 | 95 | 180 | C | Sup 95 |
| Motobineuse fraises arrière 50cm 5ch 90 kg OREC | 68 | 51 | 102 | C | Sup 95 |
| Motobineuse 5 ch honda fraises dessous | 45 | 34 | 68 | B | sup 95 |
| Motoculteur charrue 8 ch HONDA | 80 | 60 | 120 | B | sup 95 |
| Rouleau à gazon 90 cm (à remplir d'eau) | 16 | 12 | 24 | A | |
| Scarificateur thermique 50 cm de travail 65 kg | 58 | 44 | 87 | B | Sup 95 |
| Débroussailleuse / dos avec lame | 40 | 30 | 60 | B | mlg4% |
| Débroussailleuse / dos avec tête fil | 35 | 28 | 53 | B | mlg4% |
| Taille haie thermique double lame 70 cm | 35 | 28 | 53 | B | mlg4% |
| Taille haie thermique double lame 55 cm | 30 | 23 | 45 | B | mlg4% |
| Taille haie électrique double lame 55 cm | 22 | 17 | 33 | A | |
| Taille haies sur perche 2 mètres coupe de 55 cm | 40 | 30 | 60 | B | mlg4% |
| Tarière 1 personne Ø 10,15 & 20 cm | 55 | 41 | 83 | C | mlg4% |
| Broyeur à fléaux 8 ch 65cm de coupe 140 kgOREC | 98 | 73 | 147 | C | Sup 95 |
| Micro tracteur Yanmar 16 ch broyeur fléaux 1,05 m | 230 | 173 | 345 | E | gasoil |
| Tondeuse gazon tractée 5 ch 50 cm de coupe | 40 | 30 | 60 | B | sup 95 |
| Fendeuse de bûche thermique 14 tonnes | 90 | 70 | 135 | D | Sup 95 |
| Tractable sur route - autonome moteur 6 ch essence | | | | | |
| Scie à bûches moteur essence | 50 | 38 | 75 | C | Sup 95 |
| NETTOYAGE | 1 jour | ½ journée | weekend | * | |
| Aspirateur eau et poussière industriel 2000 w | 35 | 26 | 53 | B | |
| Autolaveuse 220 v brosse 350mm 38 kg cuve 20 L | 95 | 71 | 143 | C | |
| Furet 15 m HP 110 bars thermique pour déboucher canalisation 10 cm | 52 | 42 | 78 | B | |
| Kit ramonage 11 mètres Ø 125 / 150 / rectangle | 16 | 12 | 24 | A | |
| Nettoyeur Haute pression 130 bars 220 v | 45 | 33 | 70 | B | |
| Nettoyeur Haute pression 150 bars mot. Ess 6,5 ch | 55 | 40 | 85 | C | sup 95 |
| Nettoyeur Haute pression 190 bars mot. Ess 13 ch | 75 | 56 | 115 | C | sup 95 |
| Nettoyeur moquette injection-extract. sans produit | 20 | 15 | 30 | A | |
| Shampooineuse Forfait 35 € ttc 1 journée avec 1 litre produit | | | | | |
| Pulvérisateur d'antimousse 220 volts | 50 | 38 | 75 | C | |
| Lance fibre de verre 2à6mètres tuyau de travail 25 mètres | | | | | |
| Souffleur de feuilles 72 cm3 à dos | 32 | 24 | 48 | B | mlg4% |
| Souffleur de feuilles 26 cm3 à main | 25 | 20 | 38 | B | mlg4% |
| PEINTURE & DECORATION | 1 jour | ½ journée | weekend | * | |
| Compresseur 50 L 220 v | 28 | 21 | 42 | B | |
| Décolleuse papier peint 220 v – 9 litres d'eau | 28 | 22 | 42 | A | |
| Pistolet à blackson / air | 8 | 6 | 12 | A | |
| Plateforme télescopique 0.60/1.10 | 16 | 12 | 24 | A | |
| Décapeur thermique 220 v – 1600 w | 10 | 8 | 15 | A | |

| MACONNERIE & TP | 1 jour | ½ journée | weekend | * | |
|--|---------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| MINI PELLE sur chenilles 2.5 Tonnes 3 godets | 240 | xxx | 360 | E | gasoil |
| MINI PELLE sur chenilles 1,6 T largeur 1,25 à 1 m | 190 | xxx | 285 | E | gasoil |
| MINI PELLE sur chenilles 1,1 T largeur 0,75 à 1 m | 160 | xxx | 240 | E | gasoil |
| NACELLE Araignée chenilles 15 mètres 1980 kg | devis | xxx | devis | E | Bi-éner |
| Rouleau compacteur vibrant 650 kg IMER | 60 | 45 | 90 | C | gasoil |
| Plaque Vibrante 80 kg DINAPAC | 45 | 36 | 68 | C | sup 95 |
| Pilonneuse 65 kg IMER | 45 | 36 | 68 | C | sup 95 |
| Aiguille vibrante Ø 45 thermique flexible long 5 m | 42 | 32 | 63 | C | Sup 95 |
| Règle vibrante essence 2 mètres | 48 | 36 | 72 | B | Sup 95 |
| Bétonnière thermique tractable 350 Litres 2 sacs | 57 | 43 | 86 | C | Sup 95 |
| Bétonnière électrique 190 L. | 30 | 23 | 45 | B | |
| Carotteuse diamant Ø 61 mm | 60 | 45 | 90 | B | |
| Rainureuse béton larg 7-35 prof 7-45 avec aspirat. | 64 | 48 | 96 | C | +8€/mm |
| Scie sur table 220 v Ø350 céramique/dalle 700 mm | 76 | 57 | 114 | B | +30€/mm |
| Carrelette 600 mm avec séparateur | 22 | 17 | 33 | A | |
| Coupe pavé & dalle manuel | 23 | 17 | 35 | A | |
| Groupe électrogène 3 KVA 220 volts | 50 | 40 | 75 | C | sup 95 |
| Marteau piqueur 220 v 6 kg 8 jouls 1100 w | 40 | 30 | 60 | C | 1 pic |
| Marteau piqueur 220 v 10 kg 19 jouls 1500 w | 48 | 36 | 72 | C | 1 pic |
| Marteau Brise Béton 220 v: 19 kg 27 jouls 1500 w | 60 | 45 | 90 | C | 1 pic |
| Marteau Brise Béton 220 v 32 kg 45 jouls 2000 w | 75 | 56 | 113 | D | 1 pic |
| Perceuse 220 v percussion | 16 | 12 | 24 | A | +mèche |
| Perceuse visseuse sur batterie Ø 13 mm | 22 | 17 | 33 | A | +mèche |
| Perforateur sur batterie 18 volts SDS plus | 29 | 22 | 44 | B | +mèche |
| Perforateur petit modèle SDS plus 220 v | 22 | 17 | 33 | B | +mèche |
| Perforateur grand modèle SDS MAX maxi Ø45mm | 36 | 27 | 54 | C | +mèche |
| Règle de maçon 3 m & 2 m | 6 | 5 | 9 | A | |
| Scie Sabre 1500 w (Lame loc ½ j +15€ //jour + 25€) | 26 | 20 | 39 | C | Lame |
| Tréteau de maçon avec planché | 15 | 11 | 23 | A | |
| Tronçonneuse matériaux 220 volts Ø 125 mm | 15 | 11 | 23 | A | Ø125 |
| Tronçonneuse matériaux 220volts Ø 230 mm | 20 | 15 | 30 | B | 20€/mm |
| Découpeuse portable 2400 w Ø 350 mm 13 kg | 35 | 26 | 53 | C | 25€/mm |
| Découpeuse portable essence Ø 400 mm | 48 | 36 | 72 | C | 30€/mm |
| Niveau laser 15 m intérieur (croix horizontale vertical) | 20 | 15 | 30 | B | |
| Détecteur de métaux | 35 | 26 | 53 | B | |
| Transpalette 2500 kg | 28 | 21 | 42 | B | |
| Cardeuse Souffleuse Ouate tuyau 20 m Ø75 & Ø80 | 140 | 100 | 210 | C | |
| REMORQUE | 1 jour | ½ journée | weekend | * | semaine |
| ISOTHERME 6 m3 (froid +) avec étagères | xxx | 3 jours 200€ | 160 | D | devis |
| Porte voiture 2 T CU 1450 kg permis E /B | 80 | 60 | 120 | D | devis |
| Porte voiture 3 T CU 2300 kg permis E /B | 80 | 60 | 120 | D | devis |
| Porte Engins 3,5 T CU 2,800 T 3,5m x 1,74m | 46 | 35 | 69 | D | devis |
| Porte Engins 2 T CU 1,500 T 2,55m x 1,40m | 46 | 35 | 69 | D | devis |
| Porte Engins 1,3 T CU 950 kg 3m x 1,70m | 40 | 30 | 60 | D | devis |
| Remorque Bâchée 750kg CU500 kg 2,52x1,31x1,3 | 34 | 25 | 53 | C | devis |
| Porte moto 750 kg – 2 motos charge utile 600 kg | 40 | 30 | 60 | C | devis |
| PONCAGE | 1 jour | ½ journée | weekend | * | abrasif |
| Ponceuse Parquet 45 kg largeur : 20 cm | 45 | 34 | 68 | B | 6,00 € |
| Ponceuses parquet 45 kg & bordureuse forfait | 60 | 45 | 90 | C | |
| Monobrosse parquet & béton 45 kg Ø 430 mm | 40 | 30 | 60 | B | 18,00 € |
| Ponceuse Bordureuse Parquet Ø 150 mm | 29 | 22 | 44 | B | 1,25 € |
| Ponceuse murs Ø 225 mm avec aspirateur | 45 | 35 | 68 | C | 4,50 € |
| Ponceuse murs & plafonds Ø 225 avec aspirateur | 60 | 45 | 90 | C | 4,50 € |

| | | | | | |
|---|---------------|------------------|----------------|----------|---------|
| Ponceuse à disques Ø180 mm fibre métal | 25 | 20 | 38 | A | 3,00 € |
| Ponceuse à bande largeur : 9 mm | 22 | 17 | 33 | A | 1,50 € |
| Ponceuse excentrique Ø150 mm | 22 | 17 | 33 | A | 1,25 € |
| Ponceuse vibrante | 17 | 13 | 26 | A | 0,75 € |
| ECHAFFAUDAGE ECHELLES | 1 jour | ½ journée | weekend | * | |
| Échafaudage ht travail 5 m | 30 | 23 | 45 | B | |
| Échelle 2 x 2.5 mètres | 20 | 15 | 30 | B | |
| Échelle 2 x 4 mètres | 25 | 19 | 38 | C | |
| Échelle de couvreur Longueur : 3,50 ou 5 mètres | 20 | 15 | 30 | B | |
| Plateforme télescopique. 0.60/1.10 | 16 | 12 | 24 | A | |
| TRAVAIL BOIS METAL | 1 jour | ½ journée | weekend | * | |
| Chalumeau butane tuyau 5 mètres | 20 | 15 | 30 | A | butane |
| Chalumeau Oxy-Acétylène | 30 | 23 | 45 | B | gaz |
| Poste soudure arc inverter 220 volts | 28 | 21 | 42 | A | |
| Outil Oscillant Découpeur Multifonction 320 W | 25 | 19 | 38 | B | outil |
| Rabot 82 mm | 30 | 23 | 45 | A | |
| Scie onglet Métal 220 v - 2000 w - Ø 355 mm | 28 | 21 | 42 | B | 8,50 € |
| Scie onglet Bois 220 v | 25 | 19 | 38 | A | |
| Scie circulaire | 25 | 19 | 38 | A | |
| Scie sauteuse | 13 | 10 | 20 | A | lames |
| Tronçonneuse matériaux Ø 125 mm | 15 | 11 | 23 | A | disques |
| Tronçonneuse matériaux Ø 230 mm 2500 W | 20 | 15 | 30 | B | 20€/mm |
| Découpeuse portable 2400 w Ø 350 mm 13 kg | 35 | 26 | 53 | B | 25€/mm |
| Découpeuse portable essence Ø 400 mm | 48 | 36 | 72 | B | 30€/mm |
| Tronçonneuse bois guide 40 cm | 70 | 55 | 95 | B | mlg4% |
| Tronçonneuse bois guide 30 cm | 60 | 45 | 85 | B | mlg4% |
| Tronçonneuse bois électrique guide 40 cm 2000 w | 60 | 45 | 85 | B | CHAINE |
| Tronçonneuse élagueuse perche 3,8 m guide 25cm | 55 | 45 | 80 | B | CHAINE |
| EVENEMENTIEL | 1 jour | ½ journée | weekend | * | |
| ISOTHERME 6 m3 (froid +) avec étagères | xxx | 3 jours 200 | 160 | D | |
| Friteuse gaz 12 litres 1 bac : 12 kg/heure | 55 | xxx | 80 | C | gaz |
| Percolateur 15 litres 90 tasses | 15 | 11 | 23 | C | |
| Parasol chauffant 12 kw pour 20 m2 propane | 25 | 19 | 38 | B | gaz |
| Chauffage fioul 400 à 1000 m3 55 kw gaine 6 m | 89 | 67 | 134 | D | fioul |
| Chauffage fioul 250 à 700 m3 25 kw combustion dir | 45 | 34 | 68 | C | fioul |
| Chauffage 220 volts 3 kw ventilé | 23 | 17 | 35 | B | |
| Machine à Glaçons demi lune 36kg/24H, 220v 1,7A | 40 | xxx | 60 | C | |
| DIVERS | 1 jour | ½ journée | weekend | * | |
| Chauffage fioul 400 à 1000 m3 55 kw gaine 6 m | 89 | 67 | 134 | D | fioul |
| Chauffage fioul 250 à 700 m3 25 kw cheminée | 45 | 34 | 68 | C | fioul |
| Chauffage 220 volts 3 kw ventilé | 23 | 17 | 35 | B | |
| Parasol chauffant 12 kw pour 20 m2 propane | 25 | 19 | 38 | B | gaz |
| Déshumidificateur 35 litres 25° / 95 m3 | 50 | sem160€ | 75 | C | |
| Diable 250 kg | 10 | 8 | 15 | A | |
| Lève plaque placo MACC | 32 | 24 | 48 | B | |
| Forfait lève plaque MACC + visseuse 220 v | 38 | 29 | 57 | B | |
| Visseuse placo 220 v | 13 | 10 | 20 | A | |
| Pince à cheville placo | 4 | 3 | 6 | A | |
| Pince à sertir les profilés | 7 | 5 | 11 | A | |
| Pompe à eau et hydrocarbure manuel Japy | 18 | 14 | 27 | A | |
| Pompe 10 m3/h immergée | 30 | 23 | 45 | A | |
| Pompe thermique 7 m3/h | 30 | 23 | 45 | B | mlg4% |
| Rampe de chargement 3 mètres 2 tonnes (la paire) | 20 | 15 | 30 | B | |